

**БАШКОРТОСТАН  
РЕСПУБЛИКАҢЫНЫҢ  
МӘҒАРИФ ҺӘМ ФӘН  
МИНИСТРЛЫҒЫ**

Театр урамы, 5/2, Өфө к., 450077  
тел./факс 8 (347) 218-03-15  
E-mail: morb@bashkortostan.ru  
www.education.bashkortostan.ru



**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН**

Театральная ул., 5/2, г. Уфа, 450077  
тел./факс 8 (347) 218-03-15  
E-mail: morb@bashkortostan.ru  
www.education.bashkortostan.ru

Исх. № 19-13/70 от 20.03.2020г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям органов  
управления образованием  
муниципальных районов и  
городских округов  
Республики Башкортостан

Руководителям дошкольных  
образовательных организаций  
Республики Башкортостан

Министерство образования и науки Республики Башкортостан направляет для работы рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, по проведению профилактических мероприятий в дошкольных образовательных организациях Республики Башкортостан в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра



И.М. Мавлетбердин

19.03.2020

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в  
дошкольных организациях в целях недопущения распространения новой  
коронавирусной инфекции

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в ряде стран мира и в целях недопущения распространения заболевания на территории Республики Башкортостан необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в дошкольных организациях

1. Все предусмотренные проектом входы и выходы групповых ячеек на игровые площадки, должны функционировать и быть открыты. Родители и дети не должны пользоваться одним центральным входом.
2. Отменить проведение культурных, развлекательных, спортивных мероприятий с использованием актового зала. Все занятия проводить в своих групповых ячейках.
3. Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
4. Осуществлять мероприятия по выявлению детей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.). Обеспечить во всех группах ведение журналов утреннего фильтра с подписью родителя о состоянии здоровья ребенка.
5. Обеспечить каждую группу достаточным количеством электронных термометров.
6. В каждой дошкольной организации обеспечить работу изолятора на случай немедленной изоляции из коллектива заболевших детей до прихода родителей.
7. При работе дошкольной организации обеспечить в ежедневном режиме проведение профилактических мероприятий, а именно:
  - 7.1. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и



др.). Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

7.2. По окончании рабочей смены проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезсредств) ручек дверей, поручней, столов, стульев. В конце дня проводится обеззараживание столовой посуды и игрушек дезинфицирующими средствами. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в детских дошкольных организациях, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

7.3. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

7.4. С целью обеззараживания воздушной среды необходимо использование бактерицидных-облучателей-рециркуляторов.

8. Обеспечить в учреждении неснижаемый запас мыла и не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих средств.

9. Не допускать перевода сотрудников учреждения из группы в группу.

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

